

B 80 W DOSE FLEET BP PACK (240 AH)

Handgeführte Scheuersaugmaschine B 80 W Bp Dose Fleet mit Anbindung an unser Flottenmanagement-System Kärcher Fleet, starker 240-Ah-Batterie (24 V) und Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose.



Made in Germany



Bestell-Nr.

0.300-263.0

Technische Daten

EAN-Code		4054278219271
Antriebsart		Batterie
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	80 / 80
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	3000
Flächenleistung praktisch	m ² /h	2250
Batterietyp		wartungsfrei
Batterie	V / Ah	24 / 240
Batterielaufzeit	h	max. 4
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Bürstendrehzahl	U/min	180 - 2000
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	23 - 430
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Abmessungen (L x B x H)	mm	1617 x 810 x 1154

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

DOSE	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
2-Tank-System	■
Motor	Batterie

■ Im Lieferumfang enthalten.



Leistungsstarke 240-Ah-Gelbatterie mit darauf abgestimmtem Einbauladegerät

- Wartungsfrei und auf lange Laufzeiten ausgelegt.
- Die Ladekurve des Einbauladegeräts ist perfekt auf die Batterietypen abgestimmt.
- Lange Lebensdauer.



Modernstes Flottenmanagement-System Kärcher Fleet.

- Webbasierte Flottenverwaltung in Echtzeit.
- Optimierung von Auslastung und Lebensdauer des Geräts.
- Innovativer Service von Kärcher.

Automatische Anhebung und Absenkung von Bürstenkopf und Saugbalken

- Automatischer Prozess in Abhängigkeit des gewählten Reinigungsprogramms.
- Eine Rückwärtsfahrt löst die automatische Anhebung des Saugbalkens aus.

ZUBEHÖR VON B 80 W DOSE FLEET BP PACK (240 AH)

0.300-263.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN			
Sonstiges			
KIK-Schlüssel, gelb	1 5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	2 5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Füllschlauch	3 6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
KIK-Schlüssel, weiß	4 4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
Set KIK-Schlüssel, gelb	5 4.035-408.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
KIK-Schlüsselset, weiß	6 4.035-064.0	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	□
Deckel ohne Tankinnenreinigung	7 4.035-334.0	Werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel für Geräte der B 40-Serie ohne Tankreinigungssystem.	□
Zubehör Home-Base			
Adapter Home-Base	8 5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	■
Doppelhaken	9 6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	■
Home-Base-Kit Mopphalterung	10 4.035-374.0	Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter – die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	□
Halter Griff grau	11 6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Flasche	12 6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	□
Home-Base-Kit „Box“	13 4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	□
Universalhaken-Set	14 4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W DOSE FLEET BP PACK (240 AH)

0.300-263.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Halter Saugbalken	15	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	<input type="checkbox"/>
Räder / Reifen				
Anbausatz Turnhalle	16	4.744-162.0	Verringert die Bodenbelastung auf < 0,5 N/mm ² , gemäß DIN 18032.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	17	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 240 Ah, wartungsfrei	18	2.815-102.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 240 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zubehör für Batterien				
Batterieeinbausatz	19	2.638-106.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln.	<input checked="" type="checkbox"/>
Abstandshalter	20	4.642-021.0	Passend zu Schnellladeset 2.642-751.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät.	<input type="checkbox"/>
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, weich, weiß, 638 mm	21	6.906-981.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, mittel, rot, 638 mm	22	4.035-187.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 638 mm	23	6.906-982.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hart, grün, 638 mm	24	6.906-983.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 638 mm	25	6.906-984.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, mittel, rot, 700 mm	26	4.035-578.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, weich, weiß, 700 mm	27	6.907-729.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 700 mm	28	6.907-730.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W DOSE FLEET BP PACK (240 AH)

0.300-263.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, hart, grün, 700 mm	29	6.907-731.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 700 mm	30	6.907-732.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 385 mm	31	4.905-019.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, weich, natur, 385 mm	32	4.905-020.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, mittel, rot, 385 mm	33	4.905-018.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, hart, schwarz, 385 mm	34	4.905-021.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 355 mm	35	4.905-011.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, weich, natur, 355 mm	36	4.905-012.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, mittel, rot, 355 mm	37	4.905-010.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, hart, schwarz, 355 mm	38	4.905-013.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R75 S	39	2.763-006.0	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 75 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf R65 S	40	2.763-004.0	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 65 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D75 S	41	2.763-005.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D65 S	42	2.763-003.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W DOSE FLEET BP PACK (240 AH)

0.300-263.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf D65 R	43	2.763-039.0	Bürstenkopf mit Scheibentechnik. Optimal auf die Anwendung z. B. in Supermärkten abgestimmt. Sehr niederes Deck. Abweisrolle in der Höhe einstellbar. Umlaufender Spritzschutz.	<input type="checkbox"/>
Bodenkopf S65	44	2.763-030.0	Bodenkopf mit Reinigungspad zur Pflegefilmsanierung auf harten und elastischen Böden. Konstanter Druck auf der gesamten Padfläche. Auch zur Trockenschichtung von Polymerbeschichtungen.	<input type="checkbox"/>
ABSTREIFLIPPEN				
Umbausatz Abstreiflappen für Bürstenkopf	45	2.763-031.0	Schwebend gelagerte Abstreiflappen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.	<input type="checkbox"/>
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Padwalzenwellen				
Padwalzenwelle, 638 mm	46	4.762-433.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	<input type="checkbox"/>
Padwalzenwelle, 700 mm	47	4.762-627.0		<input type="checkbox"/>
Walzenpads				
Walzenpad, weich, gelb	48	6.369-454.0	Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, mittel, rot	49	6.369-456.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, hart, grün	50	6.369-455.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalzen				
Mikrofaserwalze, 700 mm	51	4.114-007.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalze, 638 mm	52	4.114-006.0		<input type="checkbox"/>
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, weiß, 381 mm, 5 x	53	6.371-078.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserpad, weiß, 356 mm, 5 x	54	6.369-959.0		<input type="checkbox"/>
Pads				
Pad, mittelweich, rot, 650 mm, 5 x	55	6.371-000.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 381 mm, 5 x	56	6.369-791.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W DOSE FLEET BP PACK (240 AH)

0.300-263.0



57, 60



58, 61



56, 59



62-63



64, 67



65, 68



66, 69



70, 72

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER			
Pads			
Pad, mittelhart, grün, 381 mm, 5 x	57	6.369-790.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.
Pad, hart, schwarz, 381 mm, 5 x	58	6.369-789.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.
Pad, mittelweich, rot, 356 mm, 5 x	59	6.369-003.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.
Pad, mittelhart, grün, 356 mm, 5 x	60	6.369-002.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.
Pad, hart, schwarz, 356 mm, 5 x	61	6.369-001.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.
Padtreibteller			
Padtreibteller, 375 mm	62	4.762-447.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 75.
Padtreibteller, 335 mm	63	4.762-446.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 65.
Diamantpads			
Diamantpad, grob, weiß, 385 mm, 5 x	64	6.371-252.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.
Diamantpad, mittel, gelb, 385 mm, 5 x	65	6.371-253.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.
Diamantpad, fein, grün, 385 mm, 5 x	66	6.371-236.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.
Diamantpad, grob, weiß, 356 mm, 5 x	67	6.371-250.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.
Diamantpad, mittel, gelb, 356 mm, 5 x	68	6.371-251.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.
Diamantpad, fein, grün, 356 mm, 5 x	69	6.371-235.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN			
Saugbalken			
Saugbalken, 940 mm, gerade	70	4.777-402.0	Gerader Saugbalken mit einstellbaren Stützrollen. 940 mm lang. Ölfeste, geriffelte Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan für alle gängigen Böden. Inklusive Zusatzgewichte für einen gleichmäßigen Anpressdruck.

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W DOSE FLEET BP PACK (240 AH)

0.300-263.0



71, 73



70, 72



74-76, 80



77, 81



78, 82



79, 83



84

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1000 mm, V-förmig	71	4.777-080.0	Für alle üblichen Böden geeignet und mit sehr guter Gleitfähigkeit auf Fugen: V-förmiger Saugbalken mit 1000 mm Länge und Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan mit hoher Standzeit.	<input type="checkbox"/>
Saugbalken, 850 mm, gerade	72	4.777-401.0	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Saugbalken, 900 mm, V-förmig	73	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen				
Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1116 mm	74	6.273-024.0	Konzipiert für unseren 1000 mm langen und V-förmigen Saugbalken, überzeugt dieses geriffelte Sauglippenset auf allen Böden. Hochwertige und ölfeste Ausführung aus langlebigem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1010 mm	75	6.273-023.0	Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, ölfest, geriffelt, 960 mm	76	6.273-208.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 960 mm	77	6.273-205.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, ölfest, geschlossen, 960 mm	78	6.273-291.0	Sauglippenset für strukturierte Böden bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, Naturkautschuk, 960 mm	79	6.273-214.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
Gummilippenset oelfest BR-BD530,550, ölfest, geriffelt, 890 mm	80	6.273-207.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 890 mm	81	6.273-229.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, ölfest, geschlossen, 890 mm	82	6.273-290.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, Naturkautschuk, 890 mm	83	6.273-213.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
Auto-Fill	84	4.035-345.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W DOSE FLEET BP PACK (240 AH)

0.300-263.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
Saugschlauch Zubehör	85	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	86	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Sprühsaugen				
Anbausatz Sprühsaugen	87	2.642-740.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	88	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	<input type="checkbox"/>
WASCHSAUGER				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	89	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.