

B 250 R +R100+DOSE+630AH+SB

Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 250 R mit Walzenbürstenkopf (100 cm Arbeitsbreite) samt Kehreinrichtung, zwei Seitenbesen und Reinigungsmitteldosierung Dose. Inkl. großer, wartungsarmer Batterie.



Bestell-Nr. 0.300-293.0

- Heavy-Duty-Ausstattung
- Hohe Flächenleistung
- Walztechnik mit integrierter Kehreinrichtung

Technische Daten

EAN-Code		4054278259482
Arbeitsbreite Bürsten	mm	1000
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	250 / 250
Flächenleistung theoretisch	m ²	8000
Praktische Flächenleistung	m ²	6000
Bürstendrehzahl	U/min	600 - 1200
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	260 - 150
Batterie	V / Ah	36 / 6301
Batterielaufzeit	h	max. 6
Akkulaufzeit	h	max. 6
Aufnahmeleistung	W	bis zu 5200
Traktionsmotor	W	1600
Kehrgutbehälter	l	20
Antriebsart		Batterie
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1367
Abmessungen (L × B × H)	mm	1880 × 1040 × 1600

Ausstattung

Walzenbürste	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Automatischer Wasserstopp	■
Dose	■
Integrierte Kehreinrichtung	■
Einstellbares Lenkrad	■
Kehrfunktion	■
Magnetventil	■
Seitenbesen	■
2-Tank-System	■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Konfigurierbares Gerät

- Saugbalken und Sonderausstattung wie RM-Dosierung Dose, Rundumkennleuchte oder Arbeitslicht sind frei wählbar.
- Maschine kann perfekt auf die Reinigungserfordernisse abgestimmt werden.
- Wirtschaftlich vernünftige Lösung.



Komfortable Auto-Fill-Funktion


- Automatische Frischwassertankbefüllung.
- Ist der Frischwasserschlauch angeschlossen, stoppt die Befüllung automatisch, sobald der Tank voll ist.
- Während des Befüllvorgangs können andere Aufgaben erledigt und Wartezeiten sinnvoll überbrückt werden.



EASY-Operation-Wahlschalter

- Kinderleichte Bedienung.
- Einfache Steuerung der Grundfunktionen über den EASY-Schalter.

ZUBEHÖR VON B 250 R +R100+DOSE+630AH+SB 0.300-293.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTENKÖPFE			
Bürstenkopf R 100 S	1 2.763-033.0	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten für hartnäckige Verschmutzungen, 100 cm Arbeitsbreite und integrierter Kehrfunktion. Einfacher, werkzeugloser Bürstenwechsel möglich.	■
WALZENBÜRSTEN			
Walzenbürste, weich, weiß, 914 mm	2 6.906-993.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 914 mm	3 6.906-994.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hart, grün, 914 mm	4 6.906-995.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 914 mm	5 6.906-996.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE			
Batterien			
Batteriesatz, 36 V, 630 Ah, wartungsarm	6 2.815-108.0	Wartungsarme Nassbatterie im Trog. Spannung 36 V, Kapazität 630 Ah (C5).	■
Zubehör für Batterien			
Behälter mit Wandhalterung	7 2.641-243.0	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	<input type="checkbox"/>
Behälter	8 2.641-244.0		<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN			
Sonstiges			
KIK-Schlüssel, gelb	9 5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	10 5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
ABS ecolzero	11 5.388-133.0	Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	<input type="checkbox"/>
Füllschlauch	12 6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>
KIK-Schlüssel, weiß	13 4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	<input type="checkbox"/>
Set KIK-Schlüssel, gelb	14 4.035-408.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 250 R +R100+DOSE+630AH+SB 0.300-293.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN			
Sonstiges			
KIK-Schlüsselset, weiß	15 4.035-064.0	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	<input type="checkbox"/>
Räder / Reifen			
Hinterrad, Supergrip	16 6.435-092.0	Zur Verbesserung der Haftung und Erhöhung der Sicherheit auch bei Kurvenfahrten eignet sich dieses ölfeste Hinterrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 250 R. (Sie benötigen 2 Stück.)	<input type="checkbox"/>
Vorderreifen, Supergrip	17 6.435-855.0	Für hohe Traktion bei Steigungen bis 18 % auf haftenden Belägen. Besonders geeignet für den Einsatz in Tiefgaragen.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen			
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	18 2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE			
Sonstige Anbausätze			
Auto-Fill	19 4.035-345.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzdach	20 2.643-849.0	Dieses hochwertige Schutzdach für die Scheuersaugmaschine B 250 R (Höhe inkl. Schutzdach 2170 mm) schützt den Bediener vor herabfallenden Gegenständen - geprüft nach EN IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	21 4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
2-Punkt-Sicherheitsgurt	22 6.989-732.0	2-Punkt-Sicherheitsgurt für Aufsitz-Scheuersaugmaschinen des Typs B 250 R sowie B 250 R I. Erhöht die Arbeitssicherheit des Bedieners erheblich.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	23 4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Sprühsaugen			
Anbausatz Sprühsaugen	24 2.640-938.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Recyclingbetrieb			
Anbausatz Recyclingbetrieb	25 2.640-884.0	Nicht in Verbindung mit Reinigungsmittel-Dosierung 2.641-011.	<input type="checkbox"/>
Anbausätze Seitenbesen / Seitenschubbdeck			
Anbausatz Seitenbesen R100	26 2.643-846.0	Seitenbesen rechts und links. Inkl. Hubmotor und Abweiser. Entfernt losen Schmutz in Randbereichen. Passend für Geräte mit Bürstenkopf R 100.	<input type="checkbox"/>
Seitenschubbdeck	27 2.644-087.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 20 cm.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Fleet			
Flottenmanagement-Modul EU	28 2.644-100.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 250 R +R100+DOSE+630AH+SB 0.300-293.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
Flottenmanagement-Modul NA	29	2.644-110.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins kleinste Detail. Für USA, Kanada.	<input type="checkbox"/>
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Arbeitslicht	30	2.643-848.0	Für den Betrieb in dunklen Bereichen.	<input type="checkbox"/>
LED Rundumkennleuchte	31	2.643-850.0	Beim Betrieb in dunklen Objekten erhöht dieses Rundumlicht die Sicherheit drastisch. Die Abmessungen der B 250 R bleiben durch den Anbausatz übrigens unverändert.	<input type="checkbox"/>
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Padwalzenwellen				
Padwalzenwelle, 900 mm	32	4.762-436.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	<input type="checkbox"/>
Walzenpads				
Walzenpad auf Hülse, mittel, rot, 862 mm	33	6.371-004.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad auf Hülse, hart, grün, 862 mm	34	6.371-003.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, mittel, rot	35	6.371-077.0	20 mittelharte Walzenpads (130 mm, rot) zur Grundreinigung nicht-strukturierter Böden und zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Für die Padwalzenwellen 4.762-436.0 und 4.762-498.0.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, hart, grün	36	6.371-076.0	20 harte Walzenpads (130 mm, grün) zum Reinigen nicht-strukturierter Böden. Nur für unempfindliche Beläge. Geeignet für die Padwalzenwellen 4.762-436.0 und 4.762-498.0.	<input type="checkbox"/>
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1200 mm, V-förmig	37	4.777-085.0	Speziell für Scheuersaugmaschine des Typs B 250 entwickelter, 1200 mm langer Saugbalken in V-Form. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan mit besonderen Gleiteigenschaften.	<input type="checkbox"/>
Saugbalken, 1180 mm, gerade	38	4.777-404.0	Gerader Saugbalken mit Stützrollen. 1180 mm lang. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan. Die Sauglippen sind leicht zu wechseln und vierfach verwendbar.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen				
Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1334 mm	39	6.273-016.0	Geriffeltes Sauglippenset für alle gängigen Böden. Aus ölfestem, transparentem Polyurethan mit hoher Standzeit und speziell für V-förmigen, 1200 mm langen Saugbalken entwickelt.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, ölfest, geriffelt, 1210 mm	40	6.273-252.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1210 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 1210 mm	41	6.273-340.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1210 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, ölfest, geschlossen, 1210 mm	42	6.273-296.0	Sauglippenset für strukturierte Böden bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1210 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 250 R +R100+DOSE+630AH+SB 0.300-293.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	43	6.905-986.0	Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	<input type="checkbox"/>
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	44	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.