

KM 105/110 R BP

Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit Tact-Filterabreinigung, einzigartigem Kehrsichel-Seitenbesen (optional), autom. Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze per Teach-System und neuem Kehrkonzept.



Made in Germany



Bestell-Nr.

1.280-140.2

Technische Daten

Fahrantrieb		Elektrisch
Antriebsart		Batterie
Max. Flächenleistung	m ² /h	6300
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen	m ² /h	8700
Arbeitsbreite	mm	640
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1050
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1450
Batteriekapazität	Ah	240
Batteriespannung	V	24
Batterielaufzeit	h	max. 4
Kehrgutbehälter	l	110
Steigfähigkeit	%	12
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	6
Gewicht, betriebsbereit	kg	610
Abmessungen (L × B × H)	mm	1800 × 1250 × 1450

Ausstattung

Filterabreinigung automatisch	■
Grobschmutzklappe	■
Überkopfkehrprinzip	■
Fahrantrieb vorwärts	■
Fahrantrieb rückwärts	■
Außeneinsatz	■
Betriebsstundenzähler	■
Räder, luftbereift	■
Kärcher Intelligent Key	■
Start-Stop-System	■
Teach-System	■
Kehrsichelseitenbesen	■
Power-Plus-System	■
Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze	■
Tact Filterabreinigung	■
Multifunktionsdisplay	■
Individuelle Benutzersprachen/Benutzerrechte	■
Geteiltes Servicekonzept	■
Befestigungsmöglichkeit Home Base	■
Hauptkehrwalze auf Hinterachse	■
Dynamic Sweeping	■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Kehrsichelseitenbesen (optional)

- Kein mühsames Kehren von Hand mehr.
- Saubere Eckenreinigung mit nur einer Fahrt.
- Kostenersparnis, da keine manuelle Vorreinigung mehr nötig ist bzw. Mehrfachfahrten eingespart werden.

Neuartige hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung

- Dauerhaft saubere Poren für ein optimales Reinigungsergebnis.
- Automatische Abreinigung.
- Filterelemente mit 4-facher Leistungsfähigkeit.

Teach-System

- Automatische Korrektur der Kehrwalze bei Verschleißerscheinungen.
- Drei per Knopfdruck einstellbare Anpressdrücke.
- Weniger Verschleiß im Eco-Modus.


ZUBEHÖR VON KM 105/110 R BP 1.280-140.2



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
HAUPTKEHRWALZE			
Hauptkehrwalze weich			
Hauptkehrwalze weich / Natur	1	4.762-523.0	Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich. <input checked="" type="checkbox"/>
Standardkehrwalze			
Standardkehrwalze	2	4.762-529.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer. <input type="checkbox"/>
Hauptkehrwalze hart			
Hauptkehrwalze hart	3	4.762-524.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich. <input type="checkbox"/>
SEITENBESEN			
Seitenbesen weich			
Seitenbesen weich	4	6.966-065.0	Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich. <input checked="" type="checkbox"/>
Seitenbesen Standard			
Seitenbesen Standard	5	6.966-063.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet. <input type="checkbox"/>
Seitenbesen hart			
Seitenbesen hart	6	6.906-705.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv. <input type="checkbox"/>
FILTER			
Flachfaltenfilter			
Flachfaltenfilter	7	6.907-519.3	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten. <input checked="" type="checkbox"/>
SONSTIGES			
KIK-Schlüssel gelb KM	8	5.035-943.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts <input checked="" type="checkbox"/>
KIK-Schlüssel grau KM	9	5.035-944.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts <input checked="" type="checkbox"/>
5 Stück KIK-Schlüssel gelb	10	4.035-542.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. <input type="checkbox"/>
ANTRIEBSBATTERIEN			
Batterie	11	6.654-119.0	4 Stück erforderlich. <input type="checkbox"/>
	12	6.654-112.0	Wartungsarme Antriebsbatterie mit zentralem Befüllsystem. <input type="checkbox"/>
BEREIFUNG, PANNENSICHER			
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend	13	2.851-685.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen. <input type="checkbox"/>
BEREIFUNG			
Radsatz Luftbereifung	14	2.851-683.0	Komfortable Luftbereifung für Standardanwendungen. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON KM 105/110 R BP 1.280-140.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SPRITZWASSERSYSTEM				
Wassersprühsystem für Seitenbesen	15	2.852-242.0	Wassersprühsystem für Kehrsaugmaschine KM 125/130 R. Zur bedarfsgerechten Staubbinding, mit 30-Liter-Kunststoffbehälter, Wasserablass, Gurtbefestigung und Düsen für den linken Seitenbesen.	<input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Seitenbesen links				
ABS 2. Seitenbesen links	16	2.851-254.0	Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>
Beleuchtung				
Arbeitsbeleuchtung	17	2.852-059.0	Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
Kehren / Saugen				
Seitenbesenabdeckung	18	2.852-243.0	Abdeckung des Seitenbesens von Kehrsaugmaschinen des Typs KM 105. Zur Staubvermeidung, da sie Staubaufwirbelungen und damit eine Verstaubung von Umgebung und Gerät nachhaltig vermindert.	<input type="checkbox"/>
Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte am Schutzdach	19	2.852-058.0	Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten	<input type="checkbox"/>
Rundumkennleuchte	20	2.852-057.0		<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze				
Sitz Standard	21	2.851-380.0	Standardsitz mit gutem Arbeitskomfort.	<input type="checkbox"/>
Komfortsitz	22	2.851-381.0	Für einen erhöhten Fahrkomfort.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Fleet-Services KM	23	2.643-381.0	Kärcher Fleet ist die innovative Lösung für professionelles Flottenmanagement. Das webbasierte Portal sorgt für Transparenz über Maschinen, Reinigungseinsätze, Auslastung der eigenen Flotte.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	24	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit Mopphalterung	25	4.035-374.0	Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter - die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	26	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	27	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	28	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 105/110 R BP 1.280-140.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Home-Base-Kit Grobschmutzzange	29	4.035-524.0	Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät.	<input type="checkbox"/>
WASCHSAUGER				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	30	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Schutzdach				
Fahrerschutzdach	31	2.851-261.0	Erforderlich zum Betreiben der Kehrmaschine im Hochregalbereich. Entspricht der Anforderung IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.