

## BD 50/50 C CLASSIC Bp PACK 80AH LI

Ausgestattet mit einer wartungsfreien Li-Ion-Batterie (80 Ah) und 50-l-Tanks: unsere kompakte Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Classic Bp Pack mit 51 cm Arbeitsbreite.



### Bestell-Nr.

1.127-060.0

- Batteriebetrieben
- Effiziente 1-Scheiben-Technik
- Extrem einfache und intuitive Bedienung

### Technische Daten

|                             |                                |                   |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| EAN-Code                    | 4054278787404                  |                   |
| Antriebsart                 | Batterie                       |                   |
| Fahrantrieb                 | Vortrieb durch Bürstenrotation |                   |
| Arbeitsbreite Bürsten       | mm                             | 510               |
| Arbeitsbreite Saugen        | mm                             | 850               |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser  | l                              | 50 / 50           |
| Flächenleistung theoretisch | m <sup>2</sup> /h              | max. 2040         |
| Flächenleistung praktisch   | m <sup>2</sup> /h              | 1200              |
| Batterietyp                 | wartungsfrei                   |                   |
| Batterie                    | V / Ah                         | 24 / 80           |
| Batterielaufzeit            | h                              | max. 2,5          |
| Batterieladezeit            | h                              | ca. 8,7           |
| Bürstendrehzahl             | U/min                          | 180               |
| Bürstenanpressdruck         | kg                             | 27                |
| Gangwendebreite             | mm                             | 1240              |
| Wasserverbrauch             | l/min                          | max. 2,3          |
| Schalldruckpegel            | dB(A)                          | 66                |
| Gewicht ohne Zubehör        | kg                             | 53                |
| Abmessungen (L × B × H)     | mm                             | 1170 × 570 × 1025 |

### Ausstattung

|  |          |
|--|----------|
| Scheibenbürste                               | ■        |
| Batterie                                     | ■        |
| Batterie und Ladegerät inkl.                 | ■        |
| Saugbalken, v-förmig                         | ■        |
| 2-Tank-System                                | ■        |
| Motor  | Batterie |
| Kärcher Farb- und Bedienkonzept              | ■        |
| Home Base                                    | ■        |
| Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä. | ■        |
| Easy Operation                               | ■        |
| Bedienwahlschalter                           | ■        |

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Langlebige Lithium-Ionen-Batterie

- Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen.
- Wartungsfreies Batteriesystem ohne Nachfüllen von Wasser.



## Kompakte und robuste Bauweise

- Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht.
- Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen.



## Großes Tankvolumen bei kompakten Abmessungen

- Besonders wendig.
- Erlaubt sehr gute Übersicht auf die Reinigungsfläche.


## ZUBEHÖR VON BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.127-060.0



|  | Bestell-Nr.    | Beschreibung   |   |
|--|----------------|--|---|
| <b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>                                   |                |  |   |
| Scheibenbürste, mittel, rot, 510 mm                      | 1 4.905-026.0  | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.   | ■ |
| Scheibenbürste kpl. weiss D51, sehr weich, weiß, 510 mm  | 2 4.905-028.0  | Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.  | □ |
| Scheibenbürste, weich, natur, 510 mm                     | 3 4.905-027.0  | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.  | □ |
| Scheibenbürste kpl. schwarz D51, hart, schwarz, 510 mm   | 4 4.905-029.0  | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.   | □ |
| <b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>                         |                |  |   |
| <b>Saugbalken</b>  |                |  |   |
| Saugbalken, 850 mm, parabolisch                          | 5 4.778-008.0  | Für beste Absaug- und Trocknungsergebnisse: robuster, parabolischer Aluminium-Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Erlaubt werkzeuglosen Sauglippenwechsel.                       | ■ |
| Saugbalken, 900 mm, V-förmig                             | 6 4.777-079.0  | 900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.                   | □ |
| <b>Sauglippen</b>  |                |  |   |
| Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 942 mm                   | 7 4.400-005.0  | Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite. | □ |
| Sauglippen, Linatex®, 944 mm                             | 8 4.400-011.0  | Reißfestes Sauglippenset Linatex® für parabolische Saugbalken mit 850 mm Breite. Mit speziellen Einlassöffnungen für beste Absaugergebnisse auf Fugen und profilierten Bodenbelägen.                 | □ |
| <b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>                  |                |  |   |
| <b>Batterien</b>   |                |  |   |
| Antriebsbatterie LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion | 9 6.654-454.0  | Lithium-Ionen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatterie bietet eine bis zu 4-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.                   | ■ |
| <b>Ladegeräte</b>  |                |  |   |
| Ladegerät Li-Ion, 24 V                                   | 10 6.654-479.0 | Externes Ladegerät (24 V/12 A) zum Laden der Li-Ion-Batterien unten genannter Scheuersaugmaschinen von Kärcher.  | ■ |
| <b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>                     |                |  |   |
| <b>Mikrofaserpads</b>                                    |                |  |   |
| Mikrofaserpad, weiß, 508 mm, 5 x                         | 11 6.371-271.0 | Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.  | □ |
| <b>Pads</b>  |                |  |   |
| Pad, weich, beige, 508 mm, 5 x                           | 12 6.369-468.0 | Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.   | □ |
| Pad, mittelweich, rot, 508 mm, 5 x                       | 13 6.369-079.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.  | □ |
| Pad, mittelhart, grün, 508 mm, 5 x                       | 14 6.369-078.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.   | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.127-060.0



|   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung  |                          |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>          |    |             |   |                          |
| <b>Pads</b>                                   |    |             |   |                          |
| Pad, hart, schwarz, 508 mm, 5 x               | 15 | 6.369-077.0 | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.   | <input type="checkbox"/> |
| Naturhaarpad, weich, natur, 500 mm, 5 x       | 16 | 6.371-146.0 | Das weiche, beige Naturhaar-Scheibenpad ist ideal zur Reinigung und zum Hochglanzpolieren geeignet.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Padtreibteller</b>                         |    |             |   |                          |
| Padtreibteller, 479 mm                        | 17 | 4.762-534.0 | Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Diamantpads</b>                            |    |             |   |                          |
| Diamantpad, grob, weiß, 508 mm, 5 x           | 18 | 6.371-260.0 | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.    | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, mittel, gelb, 508 mm, 5 x         | 19 | 6.371-261.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.              | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, fein, grün, 508 mm, 5 x           | 20 | 6.371-240.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Melaminpads</b>                            |    |             |   |                          |
| Melaminpad, grau / weiß, 508 mm, 2 x          | 21 | 6.371-025.0 | Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.      | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b> |    |             |   |                          |
| <b>Zubehör Home-Base</b>                      |    |             |   |                          |
| Universalhaken-Set                            | 22 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät. | <input type="checkbox"/> |
| Halter Griff grau                             | 23 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| Halter Flasche                                | 24 | 6.980-080.0 | Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Home-Base                             | 25 | 5.035-488.0 | Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.   | <input type="checkbox"/> |
| Doppelhaken                                   | 26 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.  | <input type="checkbox"/> |
| Halter Saugbalken                             | 27 | 9.753-088.0 | Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sonstiges</b>                              |    |             |   |                          |
| Füllschlauch                                  | 28 | 6.680-124.0 | Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.  | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.127-060.0



|   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung  |                          |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                           |    |             |   |                          |
| <b>Sonstige Anbausätze</b>                  |    |             |   |                          |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 29 | 2.644-228.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. | <input type="checkbox"/> |
|   | 30 | 4.035-619.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch Zubehör                        | 31 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPRÜHGERÄTE</b>                          |    |             |   |                          |
| Pumpsprühflasche                            | 32 | 6.394-409.0 | Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.                       | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.     Mögliches Zubehör.