

B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE+SSD

Die mit jeweils 110-Liter-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser sowie Auto-Fill-Funktion ausgerüstete Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R erlaubt Flächenleistungen von 5100 m² pro Stunde.



Made in Germany



Bestell-Nr.

1.161-424.0

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| EAN-Code | | 4054278710716 |
| Antriebsart | | Batterie |
| Fahrtrieb | | Fahrmotor |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 750 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 950 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 110 / 110 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | max. 5100 |
| Flächenleistung praktisch | m ² /h | 3600 |
| Batterie | V / Ah | 24 / 170 |
| Batterielaufzeit | h | max. 2,5 |
| Batterieladzeit | h | 7 |
| Netzanschluss Ladegerät | V / Hz | 100 - 230 / 50 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 180 |
| Bürstenanpressdruck | kg | 75 |
| Gangwendebreite | mm | 1750 |
| Wasserverbrauch | l/min | max. 5,7 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 59 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 650 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 380 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1695 × 975 × 1315 |

Ausstattung

| | |
|--|------------------|
| Auto-Fill | ■ |
| Patentiertes Tankpulsystem | ■ |
| Kraftvoller Fahrtrieb | ■ |
| Batterie und Einbauladegerät inkl. | ■ |
| Automatischer Wasserstopp | ■ |
| DOSE | ■ |
| Feststellbremse | ■ |
| Magnetventil | ■ |
| Saugbalken, gebogen | ■ |
| 2-Tank-System | ■ |
| Seitenschrubdeck | ■ |
| Höhenverstellbarer Sitz | ■ |
| Frischwasserstandsanzeige | Über Wasserdruck |
| Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken | ■ |
| Standard Tagfahrlicht | ■ |
| Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 % | ■ |
| Robuster Frontrammschutz | ■ |
| Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung | ■ |
| Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System | ■ |
| Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich | ■ |
| Kärcher Farb- und Bedienkonzept | ■ |

Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten


Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.

Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter

Easy Operation Bedienwahlschalter

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Zeit- und kostensparendes Seitenschrubdeck

- Ermöglicht eine randnahe Reinigung an Wänden oder Regalen.
- Weicht bei Hindernissen unter das Gerät aus und vermeidet so Beschädigungen.
- Kosteneinsparungen durch Vermeidung manueller Nacharbeiten in Randbereichen.



Höhenverstellbarer Sitz

- Perfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners.
- Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt.
- Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.



Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung

- Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt.
- Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung.
- Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven.

ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE+SSD

1.161-424.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|---|
| SCHEIBENBÜRSTEN | | | | |
| Scheibenbürste, mittel, rot, 220 mm | 1 | 4.905-033.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. | ■ |
| Scheibenbürste, mittel, rot, 385 mm | 2 | 4.905-018.0 | | ■ |
| Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 385 mm | 3 | 4.905-019.0 | Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge. | □ |
| Scheibenbürste, weich, natur, 385 mm | 4 | 4.905-020.0 | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge. | □ |
| Scheibenbürste, hart, schwarz, 385 mm | 5 | 4.905-021.0 | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | □ |
| BÜRSTENKÖPFE | | | | |
| Bürstenkopf D75 S | 6 | 2.763-005.0 | Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt. | ■ |
| Bürstenkopf R75 | 7 | 2.763-047.0 | Robustes und kompaktes Aluminium-Bürstendeck mit Walzenbürstenkopf, Abweisrollen, integrierter Vorkehrfunktion, farbcodierten Komponenten und einer Einführhilfe für Bürsten. | □ |
| Bürstenkopf R65 | 8 | 2.763-046.0 | Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten. | □ |
| Bürstenkopf D65 S | 9 | 2.763-003.0 | Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt. | □ |
| ABSTREIFLIPPEN | | | | |
| Umbausatz Abstreiflappen für Bürstenkopf | 10 | 2.763-031.0 | Schwebend gelagerte Abstreiflappen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65. | □ |
| SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN | | | | |
| Saugbalken | | | | |
| Saugbalken, 950 mm, parabolisch | 11 | 4.778-007.0 | Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 950 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglappenwechsel möglich. | ■ |
| Sauglappen | | | | |
| Sauglappen, Linatex®, 1039 mm | 12 | 4.039-356.0 | Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite. | ■ |
| Sauglappen, ölfest, geschlitzt, 1040 mm | 13 | 4.039-357.0 | Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite. | □ |
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | | |
| Sonstiges | | | | |
| Deckel kpl. Tankspuelsystem | 14 | 4.039-327.0 | Für Geräte der B 110-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen. | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE+SSD 1.161-424.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|---|
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | | |
| Sonstiges | | | | |
| Reinigungsmitteltank | 15 | 4.039-355.0 | Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel. | ■ |
| KIK-Schlüssel, gelb | 16 | 5.035-344.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts | ■ |
| KIK-Schlüssel, grau | 17 | 5.035-348.0 | Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts | ■ |
| KIK-Schlüssel, weiß | 18 | 4.035-076.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar | □ |
| Zubehör Home-Base | | | | |
| Set Mopp Homebase B110R | 19 | 4.039-349.0 | Mophalter ermöglicht das Mitführen eines Mops an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling. | ■ |
| Universalhaken-Set | 20 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät. | □ |
| Doppelhaken | 21 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | □ |
| Halter Griff grau | 22 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | □ |
| Home-Base-Kit „Box“ | 23 | 4.035-406.0 | Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co. | □ |
| ANBAUSÄTZE | | | | |
| Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubbdeck | | | | |
| ABS Seitenschrubbdeck B 110 R | 24 | 2.644-243.0 | Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 10 cm. | ■ |
| Anbausatz Dose | | | | |
| Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE | 25 | 2.644-245.0 | Der Anbausatz Dose ermöglicht die automatische Zudosierung von Reinigungsmitteln in Anteilen zwischen 0,25 und 3 Prozent direkt aus dem Behälter. Einfacher Wechsel dank Close-Loop-System. | ■ |
| Anbausatz Fleet | | | | |
| ABS Plug-in Connect Module | 26 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | □ |
| Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte | | | | |
| LED Rundumkennleuchte | 27 | 4.039-350.0 | Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld. | □ |
| Sonstige Anbausätze | | | | |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 28 | 2.644-225.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE+SSD 1.161-424.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|-------------|--------------|--|
| ANBAUSÄTZE | | | |
| Sonstige Anbausätze | | | |
| Anbausatz Saugen | 29 | 4.039-361.0 | Der Anbausatz erleichtert das Saugen mit der Maschine in schwer zugänglichen Bereichen, wie unter Regalen oder in Ecken. <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Vorkehrmopp 80 cm | 30 | 4.039-368.0 | Anbausatz zur Befestigung eines Vorkehrmopps. Dieser Mopp kann so an der Scheuersaugmaschine montiert werden, dass er auch während des Betriebs Staub und Partikel aufnimmt. Mopp inklusive. <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch Zubehör | 31 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen). <input type="checkbox"/> |
| ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE | | | |
| Batterien | | | |
| Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, wartungsfrei | 32 | 2.815-092.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteriesatz, 24 V, 180 Ah, wartungsfrei | 33 | 2.815-101.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien. <input type="checkbox"/> |
| Batteriesatz, 24 V, 285 Ah, wartungsfrei | 34 | 2.815-095.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien. <input type="checkbox"/> |
| Zubehör für Batterien | | | |
| Einbausatz Batteriesatz | 35 | 2.638-205.0 | Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 4 Abstandshaltern und 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ladegeräte | | | |
| Ladegerät, 24 V | 36 | 6.654-419.0 | Ladegerät 24 V / 50 A: sicheres 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 285 Ah Kapazität. <input type="checkbox"/> |
| SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER | | | |
| Mikrofaserpads | | | |
| Mikrofaserpad, weiß, 381 mm, 5 x | 37 | 6.371-078.0 | Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet. <input type="checkbox"/> |
| Pads | | | |
| Pad, mittelweich, rot, 381 mm, 5 x | 38 | 6.369-791.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. <input type="checkbox"/> |
| Pad, mittelhart, grün, 381 mm, 5 x | 39 | 6.369-790.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. <input type="checkbox"/> |
| Pad, hart, schwarz, 381 mm, 5 x | 40 | 6.369-789.0 | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. <input type="checkbox"/> |
| Padtreibteller | | | |
| Padtreibteller STRONG, 375 mm | 41 | 4.762-591.0 | Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich. <input type="checkbox"/> |
| Padtreibteller, 375 mm | 42 | 4.762-447.0 | Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 75. <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE+SSD 1.161-424.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---------------------------------------|----|-------------|--|--------------------------|
| SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER | | | | |
| Diamantpads | | | | |
| Diamantpad, grob, weiß, 385 mm, 5 x | 43 | 6.371-252.0 | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, mittel, gelb, 385 mm, 5 x | 44 | 6.371-253.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, fein, grün, 385 mm, 5 x | 45 | 6.371-236.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.