

## KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

Serienmäßig mit Batterie und Ladegerät, kompakt und robust konstruiert: unsere Industriekehrmaschine KM 105/180 R Bp Pack Classic. Mit vollhydraulischen Antrieben und flexibel einsetzbar.



### Bestell-Nr.

1.186-051.0

- Robustes Stahlchassis für harte industrielle Einsätze
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Fahrtrieb und Kehrsystem vollhydraulisch

### Technische Daten

EAN-Code		4054278630656
Antriebsart		Elektrisch
Fahrtrieb		Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung	V / kW	36 / 2,5
Max. Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	6300
Arbeitsbreite	mm	780
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1050
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1300
Batteriekapazität	Ah	240
Batteriespannung	V	36
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Kehrgutbehälter	l	180
Steigfähigkeit	%	14
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	6
Filterfläche	m <sup>2</sup>	5,2
Gewicht (mit Zubehör)	kg	850
Gewicht, betriebsbereit	kg	850
Gewicht inkl. Verpackung	kg	850
Abmessungen (L × B × H)	mm	1847 × 1065 × 1388

### Ausstattung

Taschenfilter	■
Filterabreinigung manuell	■
Filterabreinigung automatisch	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Hauptkehrwalze pendelnd	■
Saugstromregulierung	■
Kehrschaufelprinzip	■
Fahrtrieb vorwärts	■
Fahrtrieb rückwärts	■
Absaugung	■
Hydr. Hochentleerung	■
Außeneinsatz	■
Inneneinsatz	■
Batterieanzeige	■
Betriebsstundenzähler	■
Kehrfunktion, abschaltbar	■
Räder, vollgummi	■
Seitenbesen, automatisch ausschwingend	■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Robuster Aufbau der Maschine für sicheres Arbeiten

- Vollhydraulischer Fahrtrieb sowie Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen.
- Führt zu hoher Lebensdauer von Komponenten und Maschine.
- Serienmäßige Rundumkennleuchte erhöht die Sicherheit für Anwender und Umfeld.

## Bewährtes Kehrschaufelprinzip


- Garantiert gute Reinigungsergebnisse auch bei feinem Kehrgut.
- Mühelose Aufnahme von grobem Kehrgut.
- Geringe Staubeentwicklung.

## Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Intuitive Bedienung mittels Hebeln.
- Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Hauptkehrwalze und Filter.
- Gute Zugänglichkeit aller relevanter Komponenten.

## ZUBEHÖR VON KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

### 1.186-051.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANTRIEBSBATTERIEN</b>				
Batterie	1	6.981-067.0	Mit zentralem Befüllsystem. Bis zu 3 Stunden Laufzeit ohne Laden.	■
<b>LADEGERÄTE</b>				
Ladegerät	2	6.981-066.0	Zum Laden der Batterie 6.981-067.0.	■
<b>BEREIFUNG, PANNENSICHER</b>				
Radsatz Vollgummi	3	4.515-116.0	Pannensicher und empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplintern etc.	■
	4	4.515-116.7		■
Radsatz Vollgummi, nicht-zeichnend	5	4.515-117.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplintern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	□
<b>SPRITZWASSERSYSTEM</b>				
Wassersprühsystem für Seitenbesen	6	2.852-811.0	Sprühsystem zur Staubbinding. Bestehend aus einem 40-Liter-Edelstahlwassertank und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	□
<b>FILTER</b>				
<b>Taschenfilter</b>				
Taschenfilter weiß	7	6.981-063.0	Taschenfilter für Kehrsaugmaschine KM 150/500 R D Classic mit den Maßen 1100 × 500 × 320 mm. Ideal für sehr feine Stäube und große Schmutzmengen dank 10,5 m² Filterfläche.	■
Taschenfilter grün	8	6.981-062.0	Entwickelt für sehr staubige Anwendungen: Taschenfilter, wasserresistent, große Filterfläche (10,5 m²) für große Mengen feiner Stäube. Maße 1100 × 500 × 320 mm; für KM 150/500 R D Classic.	□
<b>Umbausatz Filter</b>				
Anbausatz Taschenfilter	9	2.852-817.0	Für professionelle, industrielle Einsätze: Taschenfilter aus robustem Vliesmaterial. Ideal zur Verwendung mit unserer Kehrsaugmaschine KM 105/180 R und mit überzeugend langer Lebensdauer.	■
Anbausatz Rundfilter	10	2.852-815.0	Leistungsstarker Rundfilter mit hoher Standzeit für unsere Kehrsaugmaschine KM 105/180 R. Geeignet für industrielle Anwendungen. Der einfache Zugang erleichtert Wartung und Wechsel.	□
Anbausatz Flachfaltenfilter	11	2.852-816.0	Flachfaltenfilter für anspruchsvolle, industrielle Anwendungen. Geeignet für unsere Kehrsaugmaschine KM 105/180 R. Der einfache Zugang zum Filter erleichtert den Wechsel und die Wartung.	□
<b>Flachfaltenfilter</b>				
Flachfaltenfilter grün	12	6.981-061.0	Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung.	□
<b>HAUPTKEHRWALZE</b>				
<b>Standardkehrwalze</b>				
Hauptkehrwalze Standard	13	6.981-053.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
<b>Hauptkehrwalze weich</b>				
Hauptkehrwalze weich	14	6.981-054.0	Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON KM 105/180 R BP PACK CLASSIC 1.186-051.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>HAUPTKEHRWALZE</b>				
<b>Hauptkehrwalze hart</b>				
Hauptkehrwalze hart	15	6.981-055.0	Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
<b>SEITENBESEN</b>				
<b>Seitenbesen Standard</b>				
Seitenbesen Standard	16	6.981-049.0	Nässefeste Universalbeborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen hart</b>				
Seitenbesen hart	17	6.981-051.0	Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen weich</b>				
Seitenbesen weich	18	6.981-050.0	Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Anbausatz Fleet</b>				
ABS Plug-in Connect Module	19	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Beleuchtung</b>				
Spot-Licht blau	20	2.852-802.0	Spot-Licht blau für die Kehrsaugmaschine KM Industrial von Kärcher. Die optische Fahrweg-Warkeinrichtung sorgt für höchstmögliche Sichtbarkeit und Sicherheit für Mensch und Maschine.	<input type="checkbox"/>
Arbeitslicht	21	2.852-801.0	Zur zusätzlichen Ausleuchtung, z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
Licht-Kit Straße	22	2.852-809.0	Zur Erhöhung der Arbeitssicherheit auf dem Betriebsgelände: Straßenbeleuchtung bestehend aus Blinker und Arbeitsbeleuchtung.	<input type="checkbox"/>
<b>Kehren / Saugen</b>				
Seitenbesenabdeckung	23	2.852-812.0	Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	<input type="checkbox"/>
	24	2.852-812.7		<input type="checkbox"/>
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	25	2.852-814.0	Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt.	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen links</b>				
2. Seitenbesen links	26	2.852-808.0	Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Rammschutz	27	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Rückspiegel	28	2.852-810.0	Seitlicher Rückfahrspiegel für unsere Kehrsaugmaschine KM 105/180 R. Für ein Plus an Übersicht und Sicherheit.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON KM 105/180 R BP PACK CLASSIC 1.186-051.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Edelstahl-Kehrgutbehälter	29	2.853-028.7	Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Kehrgut und Einsatzbereiche mit erhöhter Korrosionsgefahr.	<input type="checkbox"/>
<b>KABINEN UND SCHUTZDÄCHER</b>				
<b>Schutzdach</b>				
Fahrerschutzkabine ohne Verglasung	30	2.852-807.0	Robuste Stahlkonstruktion. Entspricht Anforderung IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.