

## B 200 R BP PACK 240AH WET+D90+DOSE+RINSE

Gut 5.400 m<sup>2</sup> pro Stunde reinigt unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 200 R Bp. Das Gerät mit Scheibenbürstenkopf und 90 cm Arbeitsbreite verfügt über eine 240-Ah-Batterie und ein Ladegerät.



Made in Germany



Bestell-Nr.

1.246-202.0

- Kompakt und wendig
- EASY-Operation-Wahlschalter

### Technische Daten

EAN-Code		4054278768830
Antriebsart		Batterie
Fahrtrieb		Fahrtrieb
Arbeitsbreite Bürsten	mm	900
Arbeitsbreite Saugen	mm	1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	200 / 200
Batterietyp		wartungsarm
Batterie	V / Ah	36 / 240
Batterielaufzeit	h	max. 5
Batterieladzeit	h	ca. 11
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50
Bürstendrehzahl	U/min	180 - 1300
Bürstenanpressdruck	kg	94
Wasserverbrauch	l/min	max. 7
Schalldruckpegel	dB(A)	67
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	994
Abmessungen (L × B × H)	mm	1925 × 1070 × 1420

### Ausstattung

Scheibenbürste	■
Auto-Fill	■
Patentiertes Tankpülsystem	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Einbauladegerät	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Automatischer Wasserstopp	■
DOSE	■
Saugbalken, gebogen	■
Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken	■
Standard Tagfahrlicht	■
Typ Sauglippen	Linatex®
Robuster Frontrammschutz	■
Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System	■
Kärcher Farb- und Bedienkonzept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und individuellen Bedienrechten	■
Home Base	■
Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.	■
Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter	■

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.

## Bürstenkopf mit Scheibentechnik

- Einfacher Wechsel der Bürstenscheiben oder Treibteller.
- Scheibenbürsten in unterschiedlichen Härten verfügbar: weich, mittel und hart.
- Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geht.

## Innovatives KIK-System

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.

## ZUBEHÖR VON B 200 R BP PACK 240AH WET+D90+DOSE+RINSE 1.246-202.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>				
Scheibenbürste, mittel, rot, 450 mm	1	4.905-003.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 450 mm	2	4.905-005.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, weich, natur, 450 mm	3	4.905-004.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, hart, schwarz, 450 mm	4	4.905-006.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
<b>BÜRSTENKÖPFE</b>				
Bürstenkopf D90 S	5	2.763-008.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem, 90 cm Arbeitsbreite und höhenverstellbaren Seitenschürzen.	■
<b>ABSTREIFLIPPEN</b>				
Umbausatz Abstreiflappen für Bürstenkopf	6	2.763-031.0	Schwebend gelagerte Abstreiflappen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.	□
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>				
<b>Saugbalken</b>				
Saugbalken, 1180 mm, parabolisch	7	4.778-009.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglappenwechsel möglich.	■
<b>Sauglappen</b>				
Sauglappen, Linatex®, 1300 mm	8	4.039-362.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	■
Sauglappen, ölfest, geschlitzt, 1300 mm	9	4.039-363.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	□
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Sonstiges</b>				
Deckel Tankspülsystem kpl.	10	4.035-513.0	Für Geräte der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	■
Reinigungsmittelkanister	11	4.039-355.0	Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	■
ABS Rammschutz D 90 S	12	2.643-371.0	Schützt den Bürstenkopf optimal gegen Stöße.	□
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Manuelles Spülsystem	13	4.035-515.0	Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.	□
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Mikrofaserpads</b>				
Mikrofaserpad, weiß, 457 mm, 5 x	14	6.369-960.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON B 200 R BP PACK 240AH WET+D90+DOSE+RINSE 1.246-202.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>			
<b>Pads</b>			
Pad, mittelweich, rot, 457 mm, 5 x	15	6.369-024.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 457 mm, 5 x	16	6.369-023.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. <input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 457 mm, 5 x	17	6.369-022.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. <input type="checkbox"/>
<b>Padtreibteller</b>			
Padtreibteller STRONG, 445 mm	18	4.762-594.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 90. 2 Stück erforderlich. <input type="checkbox"/>
Padtreibteller, 445 mm	19	4.762-493.0	Passend für D 90. Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. <input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>			
Diamantpad, grob, weiß, 457 mm, 5 x	20	6.371-258.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 457 mm, 5 x	21	6.371-259.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 457 mm, 5 x	22	6.371-239.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar. <input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>			
Melaminpad, grau / weiß, 457 mm, 2 x	23	6.371-024.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar. <input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>			
<b>Anbausatz Sprühsaugen</b>			
Anbausatz Sprühsaugen	24	2.642-058.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln. <input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Fleet</b>			
ABS Plug-in Connect Module	25	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. <input type="checkbox"/>
<b>Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte</b>			
Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)	26	2.034-001.0	Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf. <input type="checkbox"/>
LED Rundumkennleuchte	27	4.035-516.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld. <input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>			
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	28	2.644-225.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 200 R BP PACK 240AH WET+D90+DOSE+RINSE 1.246-202.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
ABS Seitenschrubdeck B200R	29	2.644-276.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 15 cm.	<input type="checkbox"/>
Schutzdach	30	2.644-089.0	Das Fahrerschutzdach mit 2,06 m Höhe entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	31	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.