

## B 200 R BP PACK 285AH AGM+D110+DOSE+RINSE+BEACON

Beeindruckende 6 Stunden pausenloser Reinigungszeit erlauben die 2 großen 285-Ah-AGM-Batterien der Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 200 R Bp Pack. Mit 200-l-Tanks und 110 cm Arbeitsbreite.



Made in Germany



Bestell-Nr.

1.246-207.0

### Technische Daten

EAN-Code		4054278853529
Antriebsart		Batterie
Fahrtrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	mm	1100
Arbeitsbreite Saugen	mm	1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	200 / 200
Batterie	V / Ah	36 / 285
Batterielaufzeit	h	max. 6
Batterieladezeit	h	ca. 13
Bürstenanpressdruck	kg	94
Wasserverbrauch	l/min	max. 7
Schalldruckpegel	dB(A)	67
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	994
Abmessungen (L × B × H)	mm	1925 × 1106 × 1420

### Ausstattung

Scheibenbürste	■
Auto-Fill	■
Patentiertes Tankpülsystem	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Automatischer Wasserstopp	■
DOSE	■
Saugbalken, gebogen	■
Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken	■
Standard Tagfahrlicht	■
Typ Sauglippen	Linatex®
Robuster Frontrammschutz	■
Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System	■
Kärcher Farb- und Bedienkonzept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten Home Base	■
Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.	■
Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter Easy Operation	■
Bedienwahlschalter	■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Einfacher Wechsel der Bürstenscheiben oder Treibteller.
- Scheibenbürsten in unterschiedlichen Härten verfügbar: weich, mittel und hart.
- Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geht.

## Bürstenkopf mit Scheibentechnik

- Übersichtliche Anzeige des aktuellen Programms.
- Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.

## Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“

- Spart Reinigungsmittel.
- Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %).
- Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren.

## ZUBEHÖR VON B 200 R BP PACK 285AH AGM+D110+DOSE+RINSE+BEACON 1.246-207.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>			
Scheibenbürste, mittel, rot, 550 mm	1 4.905-002.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 550 mm	2 4.905-008.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, weich, natur, 550 mm	3 4.905-007.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, hart, schwarz, 550 mm	4 4.905-009.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
<b>BÜRSTENKÖPFE</b>			
Bürstenkopf D110 B200R	5 2.763-045.0	Bürstenkopf D 110 R für eine extra breite Arbeitsbreite der B 200 R mit Scheibenbürsten. Inklusive beidseitigem Rammschutzbügel.	■
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>			
<b>Saugbalken</b>			
Saugbalken, 1180 mm, parabolisch	6 4.778-009.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	■
<b>Sauglippen</b>			
Sauglippen, Linatex®, 1300 mm	7 4.039-362.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	■
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 1300 mm	8 4.039-363.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	□
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>			
<b>Sonstiges</b>			
Deckel Tankspuelsystem kpl.	9 4.035-513.0	Für Geräte der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	■
Reinigungsmittelkan	10 4.039-355.0	Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	■
<b>Zubehör Home-Base</b>			
Manuelles Spülsystem	11 4.035-515.0	Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.	□
<b>ANBAUSÄTZE</b>			
<b>Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte</b>			
LED Rundumkennleuchte	12 4.035-516.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	■
Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)	13 2.034-001.0	Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.	□
<b>Anbausatz Sprühsaugen</b>			
Anbausatz Sprühsaugen	14 2.642-058.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 200 R BP PACK 285AH AGM+D110+DOSE+RINSE+BEACON 1.246-207.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Anbausatz Fleet</b>				
ABS Plug-in Connect Module	15	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	16	2.644-225.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
Schutzdach	17	2.644-089.0	Das Fahrerschutzdach mit 2,06 m Höhe entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	18	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Mikrofaserpads</b>				
Mikrofaserpad, weiß, 533 mm, 5 x	19	6.369-961.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>				
Pad, mittelweich, rot, 533 mm, 5 x	20	6.369-017.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 533 mm, 5 x	21	6.369-016.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 533 mm, 5 x	22	6.369-015.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
<b>Padtreibteller</b>				
Padtreibteller, 530 mm	23	4.762-416.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 530 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.