

B 80 W BP DOSE (SCHEIBE)

Nachläufer-Scheuersaugmaschine (80 l) mit Fahrtrieb. Ideal für 1500 - 3000 m². Konfigurationsbeispiel mit Scheibenbürsten mit Kehrfunktion und 75 cm Arbeitsbreite.



Made in Germany



Bestell-Nr. **1.259-010.2**

Technische Daten

EAN-Code		4039784590106
Antriebsart		Batterie
Fahrtrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	940
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	80 / 80
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	3000
Flächenleistung praktisch	m ² /h	2250
Batterietyp		wartungsfrei
Batterie	V / Ah	24 / 240
Batterielaufzeit	h	max. 4
Batterieladzeit	h	ca. 9
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Bürstendrehzahl	U/min	210
Bürstenanpressdruck	kg	54
Gangwendebreite	mm	1800
Wasserverbrauch	l/min	10
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Stromart	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	404
Abmessungen (L x B x H)	mm	1617 x 810 x 1154

Ausstattung

Scheibenbürste	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Ladegerät	■
2-Tank-System	■
Motor	Batterie
■ Im Lieferumfang enthalten.	

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Vier Batterien zur Auswahl

- Batterietypen: wartungsfreie 170 Ah (C5) mit Vliestechnologie, wartungsfreie 180 Ah (C5), wartungsarme 180 Ah (C5) oder wartungsfreie 240 Ah (C5).
- Die Ladekurve des Einbauladegeräts ist perfekt auf die verschiedenen Batterietypen abgestimmt.
- Für ein langes Batterieleben.

Komfortable Auto-Fill-Funktion

- Zeitsparende Frischwassertankbefüllung.
- Die Befüllung per Frischwasserschlauch stoppt automatisch, sobald der Tank voll ist.

Automatisches Absenken und Anheben von Bürstenkopf und Saugbalken

- Bürstenkopf und Saugbalken werden je nach gewähltem Reinigungsprogramm automatisch heruntergefahren.
- Praktisch: Bei Rückwärtsfahrt bewegt sich der Saugbalken automatisch nach oben.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP DOSE (SCHEIBE)

1.259-010.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Deckel für Tankinnenreinigung	1	4.035-369.0	Für Geräte der B 40-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	■
KIK-Schlüssel, gelb	2	5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	3	5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Füllschlauch	4	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
KIK-Schlüssel, weiß	5	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
Set KIK-Schlüssel, gelb	6	4.035-408.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
KIK-Schlüsselset, weiß	7	4.035-064.0	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	□
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	8	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	□
Doppelhaken	9	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Griff grau	10	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Flasche	11	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	□
Home-Base-Kit „Box“	12	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	□
Universalhaken-Set	13	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	□
Halter Saugbalken	14	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP DOSE (SCHEIBE)

1.259-010.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	15	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
Auto-Fill	16	4.035-345.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	17	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	18	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	19	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>
Flottenmanagement-Modul EU	20	2.644-094.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Sprühsaugen				
Anbausatz Sprühsaugen	21	2.642-740.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 385 mm	22	4.905-019.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, weich, natur, 385 mm	23	4.905-020.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, mittel, rot, 385 mm	24	4.905-018.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, hart, schwarz, 385 mm	25	4.905-021.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 355 mm	26	4.905-011.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, weich, natur, 355 mm	27	4.905-012.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, mittel, rot, 355 mm	28	4.905-010.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP DOSE (SCHEIBE)

1.259-010.2



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, hart, schwarz, 355 mm	29	4.905-013.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf D65 R	30	2.763-039.0	Bürstenkopf mit Scheibentechnik. Optimal auf die Anwendung z. B. in Supermärkten abgestimmt. Sehr niederes Deck. Abweisrolle in der Höhe einstellbar. Umlaufender Spritzschutz.	<input type="checkbox"/>
Bodenkopf S65	31	2.763-030.0	Bodenkopf mit Reinigungspad zur Pflegefilmsanierung auf harten und elastischen Böden. Konstanter Druck auf der gesamten Paddfläche. Auch zur Trockentschichtung von Polymerbeschichtungen.	<input type="checkbox"/>
ABSTREIFLIPPEN				
Umbausatz Abstreiflappen für Bürstenkopf	32	2.763-031.0	Schwebend gelagerte Abstreiflappen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.	<input type="checkbox"/>
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, weiß, 381 mm, 5 x	33	6.371-078.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserpad, weiß, 356 mm, 5 x	34	6.369-959.0		<input type="checkbox"/>
	35	6.905-060.0		<input type="checkbox"/>
Pads				
Pad, mittelweich, rot, 650 mm, 5 x	36	6.371-000.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 650 mm, 5 x	37	4.642-025.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 381 mm, 5 x	38	6.369-791.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 381 mm, 5 x	39	6.369-790.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 381 mm, 5 x	40	6.369-789.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 356 mm, 5 x	41	6.369-003.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 356 mm, 5 x	42	6.369-002.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>


■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP DOSE (SCHEIBE)

1.259-010.2



40, 43



44



45-46



47, 50



48, 51



49, 52



53-54



55-57, 61

	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, hart, schwarz, 356 mm, 5 x	43	6.369-001.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller				
Padtreibteller STRONG, 335 mm	44	4.762-590.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 65. 2 Stück erforderlich.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller, 375 mm	45	4.762-447.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller, 335 mm	46	4.762-446.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, grob, weiß, 385 mm, 5 x	47	6.371-252.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 385 mm, 5 x	48	6.371-253.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 385 mm, 5 x	49	6.371-236.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, grob, weiß, 356 mm, 5 x	50	6.371-250.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 356 mm, 5 x	51	6.371-251.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 356 mm, 5 x	52	6.371-235.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1000 mm, V-förmig	53	4.777-080.0	Für alle üblichen Böden geeignet und mit sehr guter Gleitfähigkeit auf Fugen: V-förmiger Saugbalken mit 1000 mm Länge und Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan mit hoher Standzeit.	<input type="checkbox"/>
Saugbalken, 900 mm, V-förmig	54	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen				
Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1116 mm	55	6.273-024.0	Konzipiert für unseren 1000 mm langen und V-förmigen Saugbalken, überzeugt dieses geriffelte Sauglippenset auf allen Böden. Hochwertige und ölfeste Ausführung aus langlebigem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1010 mm	56	6.273-023.0	Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP DOSE (SCHEIBE)

1.259-010.2



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugluppen				
Saugluppen, ölfest, geriffelt, 960 mm	57	6.273-208.0	Saugluppenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
Saugluppen, ölfest, geschlitzt, 960 mm	58	6.273-205.0	Saugluppenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
Saugluppen, ölfest, geschlossen, 960 mm	59	6.273-291.0	Saugluppenset für strukturierte Böden bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Saugluppen, Naturkautschuk, 960 mm	60	6.273-214.0	Saugluppenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
Saugluppen, ölfest, geriffelt, 890 mm	61	6.273-207.0	Saugluppenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
Saugluppen, ölfest, geschlitzt, 890 mm	62	6.273-229.0	Saugluppenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
Saugluppen, ölfest, geschlossen, 890 mm	63	6.273-290.0	Saugluppenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
Saugluppen, Naturkautschuk, 890 mm	64	6.273-213.0	Saugluppenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 240 Ah, wartungsfrei	65	2.815-102.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 240 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	<input type="checkbox"/>
Batteriesatz, 24 V, 180 Ah, wartungsfrei	66	2.815-101.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	<input type="checkbox"/>
Batteriesatz, 24 V, 285 Ah, wartungsfrei	67	2.815-095.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	<input type="checkbox"/>
Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, wartungsfrei	68	2.815-092.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	<input type="checkbox"/>
Zubehör für Batterien				
Batterieeinbausatz	69	2.638-064.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 2 Abstandhaltern und 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich.	<input type="checkbox"/>
	70	2.638-106.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP DOSE (SCHEIBE)

1.259-010.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Zubehör für Batterien				
Abstandshalter	71	4.642-021.0	Passend zu Schnellladeset 2.642-751.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät.	<input type="checkbox"/>
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	72	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	<input type="checkbox"/>
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	73	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.