

BDS 43/ORBITAL C

Leistungsstark, robust und vielseitig einsetzbar: unsere neue Orbital-Einscheibenmaschine BDS 43 / Orbital C mit kombinierten Orbital- und Drehbewegungen für höchste Reinigungseffizienz.



Bestell-Nr.

1.291-252.0

- Robust und zuverlässig
- Leistungsstark und vielseitig
- Einfache Bedienung

Technische Daten

EAN-Code		4054278700205
Antriebsart		Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten	mm	430
Arbeitshöhe	mm	100
Tank Frischwasser	l	12
Bürstendrehzahl	U/min	60
Bürstenanpressdruck	kg	38 - 55
Oszillationen	O/min	1500
Schalldruckpegel	dB(A)	54
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50
Farbe		anthrazit
Gewicht (mit Zubehör)	kg	52,1
Abmessungen (L x B x H)	mm	1070 x 570 x 430

Ausstattung

Tank	l	12
Treibteller		■
Netzbetrieb		■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Intuitive und einfache Bedienung

- Bequeme und einfache Handhabung.
- Sehr gute Balance und Laufruhe.
- Hilft, Fehlbedienungen zu vermeiden.



Reverse-Handle-Modus

- Erhöht den Bürstendruck von 38 auf bis zu 55 Kilogramm.
- Hohe Reinigungseffizienz auch unter erschwerten Bedingungen.
- Einfaches Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen.



90°-Kippkopf

- Erlaubt einen einfachen und schnellen Wechsel des Pads.
- Erhöht den Komfort, vermeidet nasse Pads auf Böden.

ZUBEHÖR VON BDS 43/ORBITAL C 1.291-252.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste Orbital	1	6.370-268.0	Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, weiß, 430 mm, 5 x	2	6.371-346.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>
Pads				
Pad, hart, braun, 432 mm, 5 x	3	6.371-344.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, blau, 432 mm, 5 x	4	6.369-471.0	5 Pads, weich, blau. 432 mm Durchmesser. Zur Reinigung aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Pad, sehr weich, weiß, 432 mm, 5 x	5	6.369-469.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Naturhaarpad, weich, natur, 432 mm, 5 x	6	6.371-149.0	Das weiche, beige Naturhaar-Scheibenpad ist ideal zur Reinigung und zum Hochglanzpolieren geeignet.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 432 mm, 5 x	7	6.371-081.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 432 mm, 5 x	8	6.369-470.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 432 mm, 5 x	9	6.369-472.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 432 mm, 5 x	10	6.369-473.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, grob, weiß, 432 mm, 5 x	11	6.371-256.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 432 mm, 5 x	12	6.371-257.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 432 mm, 5 x	13	6.371-238.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads				
Melaminpad Orbital, grau / weiß, 430 mm, 2 x	14	6.371-345.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.