

## B 60 W BP PACK 170AH+R65+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Die Nachläufer-Scheuersaugmaschine (60 l) für Flächen von 1.000 bis 2.500 m<sup>2</sup> mit Fahrtrieb, KIK-System, Tankpülsystem, Auto-Fill, Walzenbürstenkopf und wartungsfreier Batterie (170 Ah).



Made in Germany



Bestell-Nr.

1.384-026.0

### Technische Daten

EAN-Code		4054278954714
Antriebsart		Batterie
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650
Arbeitsbreite Saugen	mm	940
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	60 / 60
Flächenleistung theoretisch	m <sup>2</sup> /h	3900
Flächenleistung praktisch	m <sup>2</sup> /h	2340
Batterietyp		wartungsfrei
Batterie	V / Ah	24 / 170
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Bürstendrehzahl	U/min	600 - 1300
Bürstenanpressdruck	g/cm <sup>2</sup>	315
Schalldruckpegel	dB(A)	61
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	300
Abmessungen (L × B × H)	mm	1520 × 900 × 1160

### Ausstattung

Walzenbürste	■
DOSE	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Saugbalken, v-förmig	■
Tank-in-Tank-Bauweise	■
Patentiertes Tankpülsystem	■
Motor	Batterie
Auto-Fill	■
Typ Sauglippen	ölfest
Kärcher Farb- und Bedienkonzept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten Home Base	■
Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.	■
Easy Operation Bedienwahlschalter	■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit

- Einfacher Bürstenwechsel in Sekundenschnelle: Ausrasten der Bürste per Fußpedal, Einrasten durch Absenken der Maschine bzw. durch Einklipsen per Hand.
- Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen.
- Sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.



## Kraftvoller Fahrtrieb

- Bequemes Fahren dank stufenloser Geschwindigkeitseinstellung (vorwärts und rückwärts).
- Maximalgeschwindigkeit kann voreingestellt werden.
- Bedienung mittels Fahrhebeln direkt am Handgriff.



## Komfortable Auto-Fill-Funktion

- Bequeme Befüllung des Tanks per Schlauch. Mit Auto-Stopp bei vollem Tank.
- Zeitsparend, da währenddessen andere Arbeiten ausgeführt werden können.

## ZUBEHÖR VON B 60 W BP PACK 170AH+R65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-026.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>WALZENBÜRSTEN</b>				
Walzenbürste, mittel, rot, 608 mm	1	4.035-604.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 608 mm	2	6.907-726.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	□
Walzenbürste, hart, grün, 608 mm	3	6.907-727.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 608 mm	4	6.907-728.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
Walzenbürste, weich, weiß, 608 mm	5	6.907-770.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
<b>BÜRSTENKÖPFE</b>				
Bürstenkopf R65	6	2.763-046.0	Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.	■
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>				
<b>Saugbalken</b>				
Saugbalken, 900 mm, V-förmig	7	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	■
<b>Sauglippen</b>				
Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1010 mm	8	6.273-023.0	Sauglippen-set, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	■
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Sonstiges</b>				
Deckel Tankreinigung kpl.	9	4.035-386.0	Werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen. Geeignet für Scheuersaugmaschinen mit Tankreinigungssystem der B 60-Reihe.	■
KIK-Schlüssel, gelb	10	5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	11	5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Füllschlauch	12	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
KIK-Schlüssel, weiß	13	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
Set KIK-Schlüssel, gelb	14	4.035-408.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 60 W BP PACK 170AH+R65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-026.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Sonstiges</b>				
KIK-Schlüsselset, weiß	15	4.035-064.0	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Adapter Home-Base	16	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit Mopphalterung	17	4.035-374.0	Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter – die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	18	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	19	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	20	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	21	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	22	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Halter Saugbalken	23	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	<input type="checkbox"/>
<b>Räder / Reifen</b>				
Anbausatz Turnhalle	24	4.744-162.0	Verringert die Bodenbelastung auf < 0,5 N/mm <sup>2</sup> , gemäß DIN 18032.	<input type="checkbox"/>
Rad, ölbeständig	25	6.435-702.0	Gerät benötigt 2 Stück.	<input type="checkbox"/>
<b>Dosierhilfen</b>				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	26	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Auto-Fill	27	4.035-345.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	28	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 60 W BP PACK 170AH+R65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-026.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	29	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Fleet</b>				
ABS Plug-in Connect Module	30	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>
Flottenmanagement-Modul EU	31	2.644-094.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Sprühsaugen</b>				
Anbausatz Sprühsaugen	32	2.642-833.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>
<b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>				
<b>Batterien</b>				
Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, wartungsfrei	33	2.815-092.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zubehör für Batterien</b>				
Batterieeinbausatz	34	2.638-064.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 2 Abstandhaltern und 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>WALZENPADS / PADWALZENWELLEN</b>				
<b>Padwalzenwellen</b>				
Padwalzenwelle, 608 mm	35	4.762-626.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	<input type="checkbox"/>
<b>Walzenpads</b>				
Walzenpad, mittel, rot	36	6.369-456.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, hart, grün	37	6.369-455.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrofaserwalzen</b>				
Mikrofaserwalze, 608 mm	38	4.114-054.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	<input type="checkbox"/>
<b>SPRÜHGERÄTE</b>				
Pumpsprühflasche	39	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	<input type="checkbox"/>
<b>SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE</b>				
<b>Sonstiges</b>				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	40	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.