

## NT 27/1 ADVANCED

Beim NT 27/1 Advanced handelt es sich um einen leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit Kunststoffbehälter und großflächigem Patronenfilter für den professionellen Einsatz. Er ist besonders kompakt und bereits im Serienlieferungsumfang mit nützlichem Zubehör ausgestattet.



Bestell-Nr.

1.428-520.0

- Patronenfilter mit vergr. Filterfläche
- Kunststoffbehälter
- Breite Nasssaugdüse

### Technische Daten

|                          |            |                     |
|--------------------------|------------|---------------------|
| EAN-Code                 |            | 4039784724327       |
| Stromart                 | V / Hz     | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftmenge                | l/s        | 67                  |
| Vakuum                   | mbar / kPa | 200 / 20            |
| Behälterinhalt           | l          | 27                  |
| Behältermaterial         |            | Kunststoff          |
| Aufnahmeleistung         | W          | max. 1380           |
| Standardnennweite        |            | DN 35               |
| Kabellänge               | m          | 7,5                 |
| Schalldruckpegel         | dB(A)      | 72                  |
| Farbe                    |            | anthrazit           |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg         | 7,1                 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg         | 8,6                 |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm         | 420 × 420 × 525     |

### Ausstattung

|                         |                |                                |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|
| Saugschlauch            | m              | 2,5 / mit Krümmer / Kunststoff |
| Saugrohr                | Stück × m<br>m | 2 × 550 / Edelstahl            |
| Filtertüte              | Stück          | 1 / Papier                     |
| Nass-/Trockenbodendüse  | mm             | 360 / Normal                   |
| Fugendüse               |                | ■                              |
| Patronenfilter          |                | Papier                         |
| Stoßfester Umlaufschutz |                | ■                              |
| Schutzklasse            |                | II                             |
| Stopplenkrolle          |                | ■                              |

■ im Lieferumfang enthalten.



## Integrierte Zubehöraufbewahrung

- Bequemes Verstauen des Zubehörs auf der Geräterückseite.
- Die Saugrohre und das Zubehör werden sicher und bequem am Gerät mitgeführt und sind somit jederzeit griffbereit.



## Patronenfilter mit Schwimmer

- Die Saugleistung bleibt auf konstant hohem Niveau.
- Die mechanische Schwimmerabschaltung unterbricht den Luftstrom bei Erreichen des maximalen Füllstandes zuverlässig.



## Stabile Verschlusslaschen aus Metall

- Die besonders robusten Metallverschlüsse schließen jetzt noch zuverlässiger.

## ZUBEHÖR VON NT 27/1 ADVANCED 1.428-520.0



|  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung   |   |
|--|----|-------------|--|---|
| <b>PATRONENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>   |    |             |  |   |
| <b>Patronenfilter PES</b>  |    |             |  |   |
| Patronenfilter PES, Geeignet für NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1  | 1  | 2.889-219.0 | Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen. Staubklasse-L-zertifiziert.   | ■ |
| <b>KRÜMMER</b>   |    |             |  |   |
| <b>Krümmen, Kunststoff</b>   |    |             |  |   |
| Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus   | 2  | 2.889-199.0 | Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.                          | ■ |
| Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus                             | 3  | 2.889-168.0 | Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehöreseitig mit Konusanschluss ausgestattet.      | □ |
| <b>SAUGDÜSEN</b>   |    |             |  |   |
| <b>Bodendüsen</b>  |    |             |  |   |
| Nass-/Trockenbodendüse, Adv, Kunststoff, DN 35   | 4  | 2.889-152.0 | 360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.  | ■ |
| <b>Fugendüsen</b>  |    |             |  |   |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 225 mm   | 5  | 2.889-159.0 | Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.   | ■ |
| <b>Allzweckbürsten</b>   |    |             |  |   |
| Allzweckbürste   | 6  | 6.900-425.0 | Allzweckbürste PPN-Borsten   | □ |
| <b>Autosaugdüsen</b>   |    |             |  |   |
| Autodüse ergonomisch, DN 35, 100 mm  | 7  | 2.889-356.0 | Ergonomische und handliche Autosaugdüse DN 35 aus Kunststoff mit einer Arbeitsbreite von 100 mm zur Fahrzeuginnenreinigung. Geeignet für alle Nass-/Trockensauger mit Krümmern in DN 35. | □ |
| <b>Saugpinsel</b>  |    |             |  |   |
| Saugpinsel DN 35   | 8  | 6.903-862.0 | Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarbörsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm.  | □ |
| <b>SAUGROHRE</b>   |    |             |  |   |
| <b>Saugrohre, Edelstahl</b>  |    |             |  |   |
| Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact  | 9  | 2.889-192.0 | Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 35 und Länge je 550 mm). Für Nass-/Trockensauger von Kärcher.  | ■ |
| <b>Saugrohre, Kunststoff</b>   |    |             |  |   |
| Saugrohr, 2 x, HV und NT, DN 35, Länge 505 mm, Kunststoff, Geeignet für: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L | 10 | 2.889-218.0 | Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Kunststoff (DN 35 und Länge je 505 mm). Für den Akku-Handstaubsauger HV 1/1 Bp sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher.          | □ |
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>   |    |             |  |   |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>                                     |    |             |  |   |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0   | 11 | 2.889-134.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.  | ■ |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0   | 12 | 2.889-136.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.  | □ |
| Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe  | 13 | 2.889-145.0 | Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher.                                    | □ |
| <b>FILTER T / NT</b>   |    |             |  |   |
| <b>Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb</b>   |    |             |  |   |
| Schaumstofffilter für Nassanwendungen für Nass-/Trockensauger  | 14 | 5.731-595.0 | Schnell trocknender Schaumstofffilter zur Nassanwendung für Nass-/Trockensauger von Kärcher, die über eine mechanische Schwimmerabschaltung verfügen.                                    | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON NT 27/1 ADVANCED 1.428-520.0



15



16



17



18

|   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung  |                          |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>FILTER T / NT</b>                                |    |             |   |                          |
| <b>Nassfilterbeutel</b>                             |    |             |   |                          |
| Nassfilterbeutel                                    | 15 | 6.904-171.0 | Reißfester Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Stofffilter</b>                                  |    |             |   |                          |
| Membranfilter, NT 27/1, NT 48/1                     | 16 | 6.906-103.0 | Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies für Nass-/Trockensauger ist waschbar bis 40°C.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>                            |    |             |   |                          |
| <b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>         |    |             |   |                          |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35                  | 17 | 5.407-005.0 | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>                         |    |             |   |                          |
| Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0 | 18 | 5.031-436.0 | Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.