KÄRCHEI

MC 130 PLUS

Minimale Abmessungen, maximale Leistung: Unsere Mehrzweck-Kehrmaschine MC 130 Plus ist die wirtschaftliche Lösung mit Doppelsitzerkabine und Allradantrieb in der 3,5-t-Klasse.





- Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb
- Traktionskontrolle mit optionaler Differenzialsperre
- Ganzjahreseinsatz

Technische Daten		
EAN-Code		4054278743059
Antriebsart		Diesel
Fahrantrieb		4-Zylinder-Motor mit DPF
Motorenhersteller		Kubota
Antrieb - Leistung	kW / PS	48 / 66
Dieselpartikelfilter		ja
Abgasnorm		STAGE V
Fahrgeschwindigkeit (max.)	km/h	40
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	20
Steigfähigkeit	%	30
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	2450
Arbeitsbreite max. mit 3 Seitenbesen	mm	2660
Kehrgutbehälter	1	1300
Frischwassertank	1	195
Entleerhöhe	mm	1565
Wenderadius	mm	1210
Leergewicht	kg	2380
Zulässiges Gesamtgewicht		3500
Gewicht inkl. Verpackung	kg	2380
Abmessungen (L × B × H)	mm	3955 × 1200 × 1999

rbeitsgeschwindigkeit	km/h	20
teigfähigkeit	%	30
rbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	2450
arbeitsbreite max. mit 3 eitenbesen	mm	2660
(ehrgutbehälter	1	1300
rischwassertank	1	195
ntleerhöhe	mm	1565
Venderadius	mm	1210
eergewicht	kg	2380
ulässiges Gesamtgewicht		3500
ewicht inkl. Verpackung	kg	2380
abmessungen (L × B × H)	mm	3955 × 1200 × 1999

Diecec	Corat	ict	ainwaisungenflichtig	

Ausstattung			
Partikelfilter			
Heizung und Klimaanlage			
Heizung			
Absaugung			
Fahrantrieb vorwärts			
Fahrantrieb rückwärts			
Grobschmutzklappe			
Hydr. Hochentleerung			
Kehrgutbehälter	1	1300	
Rundumwarnleuchte			
Türen links / rechts			
Ganzjahreseinsatz			
Außeneinsatz			
Im Lieferumfang enthalten.			

KARCHER





Komfortable Doppelsitzerkabine mit hervorragender Rundumsicht

- Beidseitiger Ein- und Ausstieg mit großen Schiebefenstern in den Türen.
- 360°-Verglasung der Kabine mit Sicht auch nach hinten für maximale Sicherheit.
- Beheizbare Frontscheibe zur Vermeidung von beschlagenen Scheiben.



Intuitives Bedienkonzept

- Bedieneinheit auf Niveau der 2-m³-Klasse und identisch mit der Kärcher MC 250.
- Armlehne mit ergonomisch integriertem
 Bedienterminal zur intuitiven Bedienung.
- Multifunktionsdisplay in Lenknabe integriert und immer im Blickfeld des Fahrers.



Leistungsstarke Hydraulikanlage

- Zusätzlicher Hydraulikkreis mit 23 l/min für Betrieb eines Hochdruckreinigers.
- Vier doppelwirkende Hydraulikanschlüsse vorne und 2 hinten für Anbaugeräte.