

B 260 R I COMBO BP + R 100

B 260 RI Combo + R 100: Die Kombi-Aufsitz-Scheuersaugmaschine ist batteriebetrieben, mit Walzentechnik und Kehrvorsatz ausgestattet und verfügt über 100 cm Arbeitsbreite.



Made in Germany



Bestell-Nr.

1.480-250.2

Technische Daten

Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	mm	1000
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1180
Arbeitsbreite Saugen	mm	1140
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	260 / 260
Kehrgutbehälter	l	26, 60
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	10000
Flächenleistung praktisch	m ² /h	7000
Batterietyp		wartungsarm
Batterie	V / Ah	36 / 630
Batterielaufzeit	h	max. 5
Bürstendrehzahl	U/min	600 - 1200
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	260
Gangwendebreite	cm	2950
Wasserverbrauch	l/min	max. 9
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2020
Abmessungen (L × B × H)	mm	2730 × 1060 × 1550

Ausstattung

Walzenbürste	■
Auto-Fill	■
Kraftvoller Fahrantrieb	■
Automatischer Wasserstopp	■
Integrierte Kehreinrichtung	■
Einstellbares Lenkrad	■
Kehrfunktion	■
Kehrsaugereinheit (inklusive Seitenbesen)	■
Long-Life Turbine	■
Magnetventil	■
Saugbalken, gebogen	■
Seitenbesen	■
2-Tank-System	■
Standard Tagfahrlicht	■
Typ Sauglippen	Linatex®
Kärcher Farb- und Bedienkonzept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten	■
Home Base	■
Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.	■
Easy Operation	■
Bedienwahlschalter	■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

ZUBEHÖR VON B 260 R I COMBO BP + R 100

1.480-250.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, mittel, rot, 914 mm	1	4.250-180.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 914 mm	2	5.250-408.0	Sehr abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R100	3	2.763-056.0	Ideal bei hartnäckigen Verschmutzungen: der Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten, 100 cm Arbeitsbreite, integrierter Vorkehrfunktion und werkzeuglosem Bürstenwechsel.	■
ABSTREIFLIPPEN				
Abstreiflippen, Linatex®	4	4.250-167.0	Set aus reißfesten Abstreiflippen aus Linatex®. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.	■
Abstreiflippen, ölfest	5	4.250-166.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflippen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1140 mm, parabolisch	6	4.777-104.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1140 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	■
Sauglippen				
Sauglippen, Linatex®, 1260 mm	7	4.250-137.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1140 mm Absaugbreite.	■
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 1260 mm	8	4.250-143.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität und beste Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1140 mm Absaugbreite.	□
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Dose				
Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE B260RI	9	2.644-368.0	Anbausatz für Kärcher Scheuersaugmaschinen zur Reinigungsmitteldosierung zwischen 0,5 und 3 % direkt aus bis zu 2 10-l-Kanistern. Mit Füllstandsanzeige im Gerätedisplay.	□
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte B 260 RI	10	2.644-363.0	Anbausatz Rundumkennleuchte für Kärcher Scheuersaugmaschinen. Verbessert die Sichtbarkeit bei Reinigungseinsätzen und erhöht damit die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	□
Spotlight blue vorne B260RI	11	2.644-366.0	Anbausatz blaues Spotlight für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Projiziert vor der Maschine einen blauen Punkt auf den Boden und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	□
Spotlight blue hinten B260RI	12	2.644-367.0	Anbausatz blaues Spotlight für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Projiziert hinter der Maschine einen blauen Punkt auf den Boden und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	□
Sonstige Anbausätze				
Schutzdach	13	2.643-849.0	Dieses hochwertige Schutzdach für die Scheuersaugmaschine B 250 R (Höhe inkl. Schutzdach 2170 mm) schützt den Bediener vor herabfallenden Gegenständen - geprüft nach EN IEC 60335-2-72.	□
2-Punkt-Sicherheitsgurt	14	6.989-732.0	2-Punkt-Sicherheitsgurt für Aufsitz-Scheuersaugmaschinen des Typs B 250 R sowie B 250 R I. Erhöht die Arbeitssicherheit des Bedieners erheblich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 260 R I COMBO BP + R 100 1.480-250.2



16

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
Rammschutz Saugbalken	15	2.644-369.0	Rammschutz für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 R I. Verhindert Beschädigungen des Saugbalkens bei Rückwärtsfahrten und Kollisionen mit hohen Hindernissen, wie z. B. Paletten.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	16	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.