


B 50 W BP PACK 115AH+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp zur Bodennassreinigung mit robusten Aluminiumkomponenten, 115 Ah starker AGM-Batterie, Dosiersystem, D 51-Scheibenbürstenkopf und Auto-Fill/Auto-Rinse.



Made in Europe



Bestell-Nr.

1.533-249.0

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| EAN-Code | | 4054278933733 |
| Antriebsart | | Batterie |
| Fahrtrieb | | Fahrmotor |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 510 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 850 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 50 / 50 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | max. 3060 |
| Flächenleistung praktisch | m ² /h | 1840 |
| Batterietyp | | wartungsfrei |
| Batterie | V / Ah | 24 / 115 |
| Batterielaufzeit | h | max. 3 |
| Batterieladezeit | h | ca. 10 |
| Netzanschluss Ladegerät | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 140 |
| Bürstenanpressdruck | kg / g/cm ² | 29 / 32 |
| Gangwendebreite | mm | 1400 |
| Wasserverbrauch | l/min | max. 2,5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 65 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 245 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 197 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1367 × 609 × 1082 |

Ausstattung

| | |
|---|------------------|
| Scheibenbürste | ■ |
| DOSE | ■ |
| Kraftvoller Fahrtrieb | ■ |
| Batterie | ■ |
| Ladegerät | ■ |
| Saugbalken, gebogen | ■ |
| 2-Tank-System | ■ |
| Patentiertes Tankspülsystem | ■ |
| Frischwasserstandsanzeige | Über Wasserdruck |
| Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken | ■ |
| Motor | Batterie |
| Bedienung per App | ■ |
| Auto-Fill | ■ |
| Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 % | ■ |
| Typ Sauglippen | Linatex® |
| Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung | ■ |
| Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System | ■ |
| Kärcher Farb- und Bedienkonzept | ■ |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und individuellen Bedienrechten | ■ |

- Home Base
- Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Easy Operation
- Bedienwahlschalter
- Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Äußerst kompakte Maschine

- Gute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit.
- Einfaches Handling, sicher und robust gegen Beschädigungen.



Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“

- Erweiterter Funktions- und Informationsumfang.
- Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung.
- Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen.



Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Robuste und unempfindliche Komponenten.
- Weniger Maschinenausfallzeiten und höhere Produktivität bei geringeren Kosten.

ZUBEHÖR VON B 50 W BP PACK 115AH+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-249.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|--|---|
| SCHEIBENBÜRSTEN | | | | |
| Scheibenbürste, mittel, rot, 510 mm | 1 | 4.905-026.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. | ■ |
| Scheibenbuerste kpl. weiss D51, sehr weich, weiß, 510 mm | 2 | 4.905-028.0 | Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge. | □ |
| Scheibenbürste, weich, natur, 510 mm | 3 | 4.905-027.0 | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge. | □ |
| Scheibenbuerste kpl. schwarz D51, hart, schwarz, 510 mm | 4 | 4.905-029.0 | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | □ |
| BÜRSTENKÖPFE | | | | |
| Buerstenkopf D51 | 5 | 2.763-051.0 | Robuster und kompakter Bürstenkopf D 51 aus Aluminium mit einer Scheibenbürste und 51 cm Arbeitsbreite. Integrierte Abweisrolle, leises Betriebsgeräusch und farbcodierte Komponenten. | ■ |
| SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN | | | | |
| Saugbalken | | | | |
| Saugbalken, 850 mm, parabolisch | 6 | 4.778-008.0 | Für beste Absaug- und Trocknungsergebnisse: robuster, parabolischer Aluminium-Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Erlaubt werkzeuglosen Sauglippenwechsel. | ■ |
| Sauglippen | | | | |
| Sauglippen, Linatex®, 944 mm | 7 | 4.400-011.0 | Reißfestes Sauglippenset Linatex® für parabolische Saugbalken mit 850 mm Breite. Mit speziellen Einlassöffnungen für beste Absaugergebnisse auf Fugen und profilierten Bodenbelägen. | ■ |
| Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 942 mm | 8 | 4.400-005.0 | Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite. | □ |
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | | |
| Sonstiges | | | | |
| RM Tank Zubehørsset 2,5 L | 9 | 4.400-108.0 | Reinigungsmittelkanister (2,5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel. | ■ |
| Zubehör Home-Base | | | | |
| Home-Base-Kit Mopphalterung | 10 | 4.400-080.0 | Set Homebase B 50 bestehend aus Mopphalter und Doppelhaken mit Adapter zur praktischen Befestigung von Mopp und Müllbeuteln direkt an der Maschine. Einfache Fixierung, komfortables Handling. | □ |
| Adapter Home-Base | 11 | 5.035-488.0 | Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine. | □ |
| Universalhaken-Set | 12 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät. | □ |
| Doppelhaken | 13 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | □ |
| Halter Griff grau | 14 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON B 50 W BP PACK 115AH+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-249.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|-------------------------------------|
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | | |
| Zubehör Home-Base | | | | |
| Halter Flasche | 15 | 6.980-080.0 | Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| ANBAUSÄTZE | | | | |
| Sonstige Anbausätze | | | | |
| Auto-Fill | 16 | 4.035-345.0 | Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 17 | 2.644-228.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Notaus B50W | 18 | 2.644-365.0 | Anbausatz zum Anbringen eines ausfallsicheren Not-Aus-Knopfs, der die Maschine beim Auslösen komplett stoppt. Kontrollschalter lässt sich zur Fortsetzung des Betriebs einfach zurücksetzen. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch Zubehör | 19 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen). | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Fleet | | | | |
| ABS Plug-in Connect Module | 20 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | <input type="checkbox"/> |
| ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE | | | | |
| Batterien | | | | |
| Batteriesatz, 24 V, 115 Ah, wartungsfrei | 21 | 2.815-091.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 115 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zubehör für Batterien | | | | |
| Batterieeinbausatz | 22 | 2.638-229.0 | Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 2 Abstandhaltern und 1 Verbindungskabel. Abbildung ähnlich. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batterie- und Ladegerätesets | | | | |
| Einbausatz Li-Ionen Batterie | 23 | 2.644-393.0 | Umbausatz zum Einbau einer Lithium-Ionen-Batterie in die Scheuersaugmaschine B 50 W von Kärcher. Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten. Abbildung ähnlich. | <input type="checkbox"/> |
| SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER | | | | |
| Mikrofaserpads | | | | |
| Mikrofaserpad, weiß, 508 mm, 5 x | 24 | 6.371-271.0 | Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet. | <input type="checkbox"/> |
| Pads | | | | |
| Pad, weich, weiß, 508 mm, 5 x | 25 | 6.371-320.0 | Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, weich, beige, 508 mm, 5 x | 26 | 6.369-468.0 | Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, mittelweich, rot, 508 mm, 5 x | 27 | 6.369-079.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, mittelhart, grün, 508 mm, 5 x | 28 | 6.369-078.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 50 W BP PACK 115AH+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-249.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | | |
|---|-------------|--------------|---|--------------------------|
| SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER | | | | |
| Pads | | | | |
| Pad, hart, schwarz, 508 mm, 5 x | 29 | 6.369-077.0 | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, hart, braun, 508 mm, 2 x | 30 | 2.639-258.0 | Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung. | <input type="checkbox"/> |
| Naturhaarpad, weich, natur, 500 mm, 5 x | 31 | 6.371-146.0 | Das weiche, beige Naturhaar-Scheibenpad ist ideal zur Reinigung und zum Hochglanzpolieren geeignet. | <input type="checkbox"/> |
| Padtreibteller | | | | |
| Padtreibteller STRONG, 480 mm | 32 | 4.762-593.0 | Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 51. | <input type="checkbox"/> |
| Padtreibteller, 479 mm | 33 | 4.762-534.0 | Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpads | | | | |
| Diamantpad, grob, weiß, 508 mm, 5 x | 34 | 6.371-260.0 | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, mittel, gelb, 508 mm, 5 x | 35 | 6.371-261.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, fein, grün, 508 mm, 5 x | 36 | 6.371-240.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar. | <input type="checkbox"/> |
| Melaminpads | | | | |
| Melaminpad, grau / weiß, 508 mm, 2 x | 37 | 6.371-025.0 | Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.