

ID 50/40 AFC

Der mobile Entstauber ID 50/40 AfC bietet einen Hochdruckverdichter zum Abscheiden anhaftender Stäube und Späne aller Art.



Bestell-Nr.

9.986-460.0

- Schalldämmung
- Ergonomische Behälterführung

Technische Daten

EAN-Code		4054278057668
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luftmenge	l/s / m³/h	138 / 495
Vakuum	mbar / kPa	140 / 14
Behälterinhalt	l	50
Aufnahmeleistung	kW	4
Aufnahmetyp		Elektrisch
Filterfläche	m²	3,2
Anschlussnennweite		DN 70
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Gewicht ohne Zubehör	kg	193
Gewicht inkl. Verpackung	kg	243
Abmessungen (L × B × H)	mm	915 × 777 × 1824

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Behälterentleerung	Absetzfahrgestell
■ Im Lieferumfang enthalten.	



Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit

- Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube.



Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs

- Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung.



Staubarmes Entleerungssystem für gesundheitsgefährdende Stoffe

- Staubarme Entleerung dank Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch.
- Einfache und sichere Staubentsorgung dank PE-Sack.

ZUBEHÖR VON ID 50/40 AFC 9.986-460.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
ENTLEERHILFEN			
Entleersäcke			
Entleersack PE ø 540 mm 50 l	1 9.977-885.0	Rundbodensack Sammelbehälter 50 l.	■
Niederhalter			
Niederhalter Ø 517 mm 50 l	2 9.980-140.0	Niederhalter für Rundbodensack (50 l). Verhindert das Ansaugen des Sacks während des Saugens.	■
FILTER			
Taschen- /Sternfilter			
Taschenfilter PE M 3,2 m ²	3 9.981-684.0	Elektrisch leitendes Filtertuch der Staubklasse M mit 517 mm Durchmesser und 3,2 m ² Filterfläche.	□
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER			
Expander			
Reduzierstück DN40 auf DN50	4 9.981-936.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 40 auf Innenkonus DN 50. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	□
Vergrößerung DN50 auf DN70	5 9.981-921.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	□
Verteiler			
Y-Verteiler DN50 auf DN40	6 9.981-149.0	Verteiler, elektrisch leitend, aus Stahl, DN 50/40/40.	□
DÜSEN			
Standarddüsen			
Standarddüse Alu DN50	7 9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	□
Standarddüsen biegsam			
Standarddüse biegsam PVC DN50	8 9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	□
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	9 9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	□
Bodendüsen			
Bodendüse Alu 200 mm DN50	10 9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	□
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	11 9.981-923.0	Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.	□
Bodendüse Gummileiste 370 mm	12 9.981-914.0	Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.	□
Bodendüse Gummileiste 500 mm	13 9.981-915.0	Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	□
Bodendüse Bürstenleiste 500 mm	14 9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON ID 50/40 AFC 9.986-460.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Nutendüsen			
Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50	15 9.981-482.0	Fugendüse aus PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	16 9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	17 9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen biegsam			
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	18 9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	19 9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flüssigkeitsdüsen			
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	20 9.981-427.0	Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
BÜRSTEN			
Standardbürsten			
Standardbürste 40 mm DN50	21 9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flächenbürsten			
Flächenbürste 300 mm DN50	22 9.981-912.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	<input type="checkbox"/>
ZUBEHÖRE STATIONÄR			
Saugstellenzubehöre			
Saugstelle Standarddüse PVC DN50	23 9.981-455.0	Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Düsenhalter	24 9.981-520.0	Zur Wandmontage vorgesehener Düsenhalter aus Stahl. Geeignet für Düsen mit DN 40, DN 50 und DN 70.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Düsenhalter mit Endschalter	25 9.982-111.0	Düsenköcher mit Sensor, zur Wandmontage. Geeignet für Düsen DN 40, DN 50 und DN 70.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück männlich DN50	26 9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN50 ohne Endstücke	27 9.981-561.0	Montierset für Schlauchanschlüsse DN 50. Bestehend aus jeweils 2 Schlauchmanschetten und Rohrschellen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.